

admire™ air 7000

coverlockmachine met one-touch luchtinrijgsysteem

PFAFF
Perfection starts here.™



VOORDELEN EN FUNCTIES



One-touch elektronisch luchtinrijgsysteem

Met het PFAFF® *admire*™ air 7000 one-touch luchtinrijgsysteem, kunt u de grijperdraden moeiteloos inrijgen met één eenvoudige druk op een toets.



Kleurentouchscreen

Wanneer u uw steek selecteert, worden de optimale draadspanningen, de aanbevolen steeklengte en meer automatisch ingesteld.

Uitstekende verlichting

Uitstekende verlichting van het naaigebied voor optimaal zicht - 60% helderder dan de concurrentie.*

Vrije arm

De vrije arm zorgt voor een goede bereikbaarheid voor het naaien van kleinere projecten zoals manchetten, zomen en kinderkleding.



Kniehevel

Breng de naaivoet omhoog zonder handen, voor gemak en controle.

26 steken

De mogelijkheid om met 5/4/3/2 draden te naaien, geeft u 26 verschillende steekopties voor veel verschillende naaitechnieken.




Deksteek

Drievoudige deksteek en dubbele deksteek smal en breed voor sportkleding, zomen en decoratieve toepassingen.



Kettingsteek

Naden afwerken en decoratieve randen.



5-draads veiligheidssteek (breed en smal)

Een kettingsteek en 3-draads overlocksteek voor duurzame, professionele naden.



4-draads veiligheidssteek (breed en smal)

Een kettingsteek en 2-draads smalle of brede overlocksteek voor duurzame naden.



4-draads overlock

Naden en naadafwerking.



3-draads picotrand

Delicate afwerking voor randen op dunne stoffen.



3-draads overlock (breed en smal)

Naadafwerking en decoratieve randen.




3-draads smalle rand

Fijne, smalle zomen en randen.



3-draads rolzoom

Rolzomen en randen.




3-draads flatlock (breed en smal)

Platte naden en decoratieve versieringen.



3-draads elastische overlock

Naden in superelastische stoffen.




3-draads gerolde overlock, (breed en smal)

Randafwerking voor dunne stoffen.



2-draads overlock (breed en smal)

Afwerksteek voor één stoflaag.



2-draads gerolde overlock, (breed en smal)

Randafwerking voor dunne stoffen.




2-draads rolzoom

Afwerking van dunne stoffen.



2-draads smalle rand

Fijne, smalle zomen en randen.



2-draads flatlock

Platte naden en decoratieve versieringen.

Met aanschuiftafel

Het grote, vlakke werkoppervlak biedt 30 cm extra ruimte.

Stabiliteit

Een verstevigd frame maakt de PFAFF® *admire*™ air 7000 stabiel voor het naaien van dunne tot dikke stoffen.

Automatische draadspanning

Automatische draadspanning geeft u het optimale resultaat voor elke steek. U heeft ook de mogelijkheid om de spanning nauwkeurig af te stemmen voor speciale technieken, garens of stoffen.

Grote werkruimte

De werkruimte is 64 mm hoog en 123 mm breed, waardoor er voldoende ruimte is bij het naaien van grotere projecten.

Steekgeheugen

Sla persoonlijke steken op voor toekomstig gebruik.

Snelheidsregeling

Stel de gewenste maximumsnelheid in, zodat u met vertrouwen kunt naaien.

Ingebouwde pincet- en schaarhouder

Uw pincet en schaar hebben hun eigen plek met ingebouwde houders op de draadgeleider.

Ingebouwde 2-draads converter

Snel en eenvoudig overschakelen naar de 2-draads naaimodus.

Differentieel transport

Perfect gelijkmatige naden zonder vervormingen.

Elektronische naaldkracht

Steek-voor-steek controle met volledige naaldkracht bij alle snelheden.

Veiligheids-naaivergrendeling

De machine naait niet als de voorkant open staat of als de naaivoet omhoog staat.

Instelbare persvoetdruk

Garandeert een soepel stoftransport voor veel verschillende stofdiktes.

Draadgeleiders voor een groot aantal soorten garens

De draadgeleiders zijn probleemloos geschikt voor standaard overlockgaren of dikkere decoratieve garens.

Instelbare steeklengte

Stel de steeklengte in voor verschillende stoffen en technieken.



Instelbare snijbreedte

Naai nette randen op veel verschillende stofsoorten.

Extra naaivoethoogte

Biedt plaats aan meerdere lagen en dikke stoffen.

Klik-aan naaivoeten

Vervang naaivoeten met een eenvoudige druk op een toets.

Universele standaardnaaivoet

De universele standaardnaaivoet die bij de PFAFF® *admire™* air 7000 coverlockmachine wordt geleverd, kan worden gebruikt met alle steken van de machine.

Draadspanning ontkoppelen

De draden geven gemakkelijk mee wanneer de naaivoet omhoog staat.

Geïntegreerde draadafsnijder

Snijdt uw draadketting snel en gemakkelijk af.

Beweegbaar bovenmes

Schakel het bovenmes uit voor speciale technieken.

Afvalbakje

Afneembaar afvalbakje om stofresten in op te vangen.

Soft grip handwiel

Het soft grip handwiel biedt optimaal comfort en perfecte controle.

Draaggreep

Handig wanneer u uw coverlockmachine mee wilt nemen.

Bijgeleverde accessoires

Garenkloshouders, garenschijven, garennetjes, pincet, draadinsteker, inbussleutel, schroevendraaier, borsteltje, naaimachine-olie, mesje voor bovenmes, stylus, deksteektafel, kniehevel, accessoiredoos, draad inrijgen grieper, voetpedaal, afvalbakje, beschermhoes, pakje naalden, scharnierpin voor het naaien van cirkels en aanschuiftafel.

Optionele accessoires

Kies uit een breed scala aan optionele accessoires voor creatieve mogelijkheden. Golvende draadrolzoomvoet, Elastiekvoet, Blindzoom- en kantvoet, Paspelvoet, Parelvoet, Rimpelvoet, Naadbandvoet, Transparante deksteekvoet, Platte naadvoet, Naai- en vouwvoet, Band- en riemlusvoet, Paspelvoet met koordgeleider, Deksteek bandgeleidevoet, Deksteek zoomvoet, Overlock-naaivoetenset (Rimpelvoet, Elastiekvoet, Blindzoomvoet, Paspelvoet, Kantvoet), Deksteek-naaivoetenset (Transparante deksteekvoet, Platte naadvoet, Naai- en vouwvoet, Band- en riemlusvoet, Paspelvoet met koordgeleider).

